










Dal 1930, uomini che lavorano.

Basso Cav. Angelo **COSTRUZIONI GENERALI**

Industrialized Building Infrastructures



LE MIGLIORIE



Tutte le soluzioni per finiture estetiche e funzionali.


La Costruzioni Generali Basso Cav. Angelo produce un'ampia gamma di finiture diverse per forma e colore, in grado di personalizzare il vostro fabbricato e di renderlo pienamente rispondente alle vostre esigenze, non solo funzionali ma anche estetiche.

I manufatti prodotti si possono distinguere in:

- Cornici
- Portali
- Elementi ad angolo
- Tamponamenti a taglio termico

Cornici


L'elemento cornice ha una doppia funzionalità, garantisce una valenza estetica al fabbricato e preserva il tamponamento dal dilavamento dovuto all'acqua piovana. La realizzazione con calcestruzzo in c.a.v. e armatura interna zincata, garantisce durabilità nel tempo.



Costruzioni Generali Basso Cav. Angelo produces a large variety of finishing different in shape and colour; these finishing enable the personalization of your building and will make it fully corresponding to your needs.

The manufactured products can be divided in:

- Frames
- Portals
- Corner elements
- Thermal cut walls




LE MIGLIORIE


La Costruzioni Generali Basso Cav. Angelo spa. attenta da sempre alle diverse esigenze architettoniche di clienti, progettisti, imprese e recependo le problematiche ambientali legate al contenimento energetico, ha sviluppato una linea di pannelli che accompagna ad un'ampia gamma di finiture esterne un notevole grado di robustezza, leggerezza e comfort. I pannelli oltre al pregio delle finiture raffigurata, vengono prodotti utilizzando uno scheletro interno d'acciaio che conferisce un maggior grado di leggerezza e robustezza. Oltre alla tipologia di tamponamento per industria ricca di valenza estetica ma senza particolari standard prestazionali dal punto di vista termico, lo stabilimento produce pannelli a taglio termico di grande spessore con un grado di isolamento fino a 5 volte superiore rispetto al pannello prefabbricato standard. E' in grado pertanto di rispettare e anche migliorare le prestazioni che la Legge introduce con Il D.M. 192 per le pareti verticali opache aumentando il comfort e al contempo abbattendo i costi di esercizio per riscaldamento - climatizzazione.

The Company always attentive to the different architectural needs of the customer, of the planners, of the enterprises receiving the environmental problems connected with the energy reduction, has developed a panel line which takes to a full range of outside finishes a remarkable level of sturdiness, lightness and comfort. Besides the value of the finishes here represented, the panels are produced using an internal steel skeleton which gives an higher level of lightness and sturdiness. Together with the walls typology for enterprise which is rich of aesthetic value but without particular standard performances under the thermal point of view, the company produces thermal cut panels of big thickness with an isolation level 5 times higher than the standard prefabricated ones. It is able therefore to respect and even to improve the performances that the law introduces with the Departmental Decree 192 for the opaque vertical walls increasing the comfort and at the same time decreasing the costs for heating and air-conditioning.

Pannello standard



Pannello a taglio termico



* Il profilo metallico ECO è prodotto dalla B.S. Italia®









1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12

- 1 Graniglia bianco carrara 100%
- 2 Graniglia verde alpi 50%, bianco carrara 50%
- 3 Graniglia bianco carrara 50%, nero ebano 50%
- 4 Graniglia verde alpi 80%, bianco carrara 20%
- 5 Graniglia bianco carrara 80%, rosso verona 20%
- 6 Graniglia rosso verona 80%, bianco carrara 20%

- 7 Graniglia bianco carrara 40%, bardiglio 30%, rosa corallo 30%
- 8 Graniglia giallo siena 70%, bianco carrara 30%
- 9 Graniglia levigata giallo siena 100%
- 10 Ghiaietto di fiume lavato
- 11 Finitura CLS graffiato
- 12 Finitura con matrice

Portali

L'elemento portale è realizzato con spalle e pensiline in calcestruzzo c.a.v. con dimensioni e geometrie variabili, che permette l'inserimento dei portoni industriali, protetti dalla pensilina in aggetto.



Elementi ad angolo

L'elemento ad angolo nelle diverse finiture estetiche e formali, può essere utilizzato nel raccordo di pareti perimetrali a spigoli vivi o come elemento complanare e continuo. Il grado di finitura può essere liscio da fondo cassero o in alternativa del tipo lavato con graniglia o ghiaietto di fiume.





Dal 1930, uomini che lavorano.

Basso Cav. Angelo
COSTRUZIONI GENERALI

Industrialized Building Infrastructures

Via Pastore, 12/b
31038 Postioma di Paese (TV) - Italy
T +39 0422.999311 - F +39 0422.480280
commerce@gruppobasso.it - www.gruppobasso.it

Treviso

Pordenone

Milano

Bologna

Prato